


be wave
by SATEL



Smart HUB Plus LV

**PROTEZIONE
OVUNQUE
TU SIA**



SCOPRI DI PIÙ

Smart HUB Plus LV

L'unità centrale smart del sistema
BE WAVE integra funzioni di automazione
e protezione, offrendo comodità e sicurezza.



Smart HUB **Plus LV**
è progettato
per funzionare
in impianti
a bassa tensione

 **9-28**
V DC

- ✓ Camper, roulotte, yacht – protezione e monitoraggio di temperatura, pressione atmosferica e umidità
- ✓ Impianti off-grid e sistemi a energia rinnovabile – indipendenza dalla rete elettrica
- ✓ Furgoni, autocarri e altri veicoli industriali – protezione del carico e del conducente
- ✓ Cantieri – protezione di attrezzature e materiali

Bassa tensione, alte possibilità



Gestione intelligente dell'energia

- Protezione delle caratteristiche elettriche della batteria
- Verifica della tensione di alimentazione attuale nell'applicazione
- Passaggio automatico all'alimentazione di backup integrata
- Possibilità di configurare il valore minimo di tensione della sorgente di alimentazione esterna



Comunicazione sicura e veloce


- Distanza di collegamento tra l'HUB e i dispositivi di sistema fino a 2000 m in area aperta
- Crittografia evoluta delle comunicazioni in standard AES-128
- Totale affidabilità di comunicazione grazie al modulo LTE integrato, all'interfaccia Ethernet e Wi-Fi.
- Compatibilità con le reti cellulari 2G / 3G / 4G per il miglior livello di segnale possibile



2 SIM card per la massima sicurezza

Anche se il collegamento con un operatore di rete mobile dovesse fallire, Smart HUB Plus LV passerà automaticamente alla seconda SIM, garantendo la continuità delle comunicazioni tra il sistema, l'utente e l'istituto di vigilanza*.

**è necessaria una configurazione adeguata*



VELOCE, SICURO, EFFICIENTE

Basato sulla tecnologia **ABAX 2**

ABAX 2 è una tecnologia di comunicazione radio wireless di ultima generazione, apprezzata dai professionisti del settore, che garantisce una connessione veloce e sicura tra i dispositivi del sistema BE WAVE.

Grazie agli evoluti meccanismi di risparmio energetico, i dispositivi BE WAVE possono funzionare ininterrottamente fino a 8 anni prima di dover cambiare le batterie.

Pieno controllo nell'applicazione BE WAVE



Supervisione e controllo remoto
da qualsiasi luogo

Notifiche immediate in caso di pericolo*:
furto, incendio, presenza di fumo,
allagamento, rilevazione di monossido
di carbonio

Configurazione semplice e massima
personalizzazione

** Richiede l'acquisto e l'installazione
di dispositivi BE WAVE aggiuntivi.*



Perché scegliere Smart HUB Plus LV ?



Sicurezza (Grado 2)
e automazione
in un unico sistema



Montaggio pratico,
avvio facile e gestione
quotidiana intuitiva



Alimentazione flessibile –
compatibilità con batterie,
generatori e impianti di energia
rinnovabile



Notifiche rapide
e efficaci



Struttura modulare:
è possibile aggiungere
nuove funzioni
e dispositivi in qualsiasi
momento



Progettato per proteggere strutture
senza accesso alla rete elettrica



Opera in installazioni
a bassa tensione (9–28 V DC)



Connesso tramite Ethernet,
Wi-Fi e Dual SIM 2G/4G



Batteria di backup
integrata



Controllo totale
con l'applicazione BE WAVE



Protezione intelligente
del sistema di alimentazione



Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche e i dati tecnici
dei dispositivi. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative
e possono differire dalla realtà.

U-Smart-HUB-Plus-LV-KK-IT0525